

■ ホームページ作成検定試験規則 ■

第1条 本協会は、学生、生徒ならびに卒業生、その他に対してホームページ作成能力を検定する。

第2条 検定試験は、1級・2級・3級・4級の4種とする。

第3条 検定試験は、年4回実施する。

第4条 検定試験は、実技試験とする。

第5条 検定試験は、「ホームページ作成検定試験基準」により実施する。

第6条 検定試験に合格した者には、合格証書を授与する。
なお、合格証書の再発行は行わない。（再発行は合格証明書とする）

附 則 この試験規則は、平成17年4月1日より施行する。

■ ホームページ作成検定施行細則 ■

第1条 受験希望者は、所定の受験申込書に必要事項を記入のうえ、受験料を添えて期日までに試験会場校に提出しなければならない。

第2条 受験料は、次のように定める。（税込み）

【一般受験料】

1 級 3,300円 2 級 2,800円 3 級 2,300円 4 級 1,800円

【特定受験料】

1 級 2,700円 2 級 2,300円 3 級 1,900円 4 級 1,500円

第3条 受験票は、試験会場に持参しなければならない。

第4条 試験会場では、試験監督の指示に従わなければならない。

附 則 この施行細則は、令和4年4月1日より施行する。

■ ホームページ作成検定試験基準 ■

出題基準

○出題基準・試験時間は、下記の表のとおりとする。

出題基準表

	出題内容	試験時間
4 級 基礎的なHTMLを使用して、 ホームページを作成する。	タイトル	○ページタイトル
	文字	○文字・記号の入力
	水平線	○区切り線（水平線）の挿入
	画像	○画像の挿入
	表	○表の作成 ○表の枠設定
	見出し	○見出しの設定
	リンク	○ページ間
	ファイルの保存	○ファイルの保存
3 級 用意されたスタイルシートを 利用して、ホームページを作 成する。	◎4級基準を含む	
	画像	○代替テキスト
	表	○セルの結合
	リスト	○リストの設定
	リンク	○メールアドレス
	スタイルシートのリンク	○HTML ファイルにスタイルシートをリンク
2 級 スタイルシートを作成して、 デザインを意識したホーム ページを作成する。	◎3級基準を含む	
	リンク	○ラベル・URL ○ターゲット指定
	スタイルシートの作成	○スタイルシートの作成
1 級 多様な設定をしたスタイル シートを作成して、統一的な デザインを意識したホーム ページを作成する。	◎2級基準を含む	
	画像	○イメージマップの編集
	リンク	○各種ファイル
	フォーム	○フォームの挿入 ○入力部品の挿入
	外部ファイルの利用	○JavaScript ○テキストファイル
	ID・クラス	○ID・クラスの設定

☆問題に使用している会社、組織、製品、人物、キャラクター、データなどの名称は架空のものです。実在する商品名、団体名、個人名などとは一切関係ありません。

出題一覧表（作成ページ）

出題内容		要素	属性	4級	3級	2級	1級
タイトル	ページタイトル	TITLE		○	○	○	○
文字	文字・記号の入力	P		○	○	○	○
		BR		○	○	○	○
水平線	区切り線（水平線）の挿入	HR		○	○	○	○
画像	画像の挿入	IMG	src width height	○	○	○	○
	画像の枠設定	IMG	border	○	○	○	○
	代替テキスト	IMG	alt		○	○	○
	イメージマップの編集	IMG	usemap				○
		MAP	name				
		AREA	href				
			target name shape coords				
表	表	TABLE		○	○	○	○
	表の枠設定	TABLE	border	○	○	○	○
	表の行	TR		○	○	○	○
	データセル	TD		○	○	○	○
	セルの結合	TD	colspan rowspan		○	○	○
見出し	見出し 1 から 6	H1～H6		○	○	○	○
リスト	番号付きリスト	OL			○	○	○
	番号なしリスト	UL			○	○	○
	リスト項目	LI			○	○	○
リンク	ページ間リンク	A	href="XXX.html"	○	○	○	○
	メールリンク	A	href="mailto:"		○	○	○
	ラベルを付ける	A	name="ラベル名"			○	○
	ラベルへのリンク	A	href="#ラベル名"			○	○
	URLへのリンク	A	href="https:"			○	○
	ターゲットリンク	A	target			○	○
	各種ファイル	A	href="ファイル名"				○
	マウスが上にあるリンク	A	:hover				○
ファイル	ファイルの保存			○	○	○	○
	ファイルの複製						○
フォーム	フォームの挿入	FORM					○
	1行テキストボックス	INPUT	type="text" name size				○
	ラジオボタン	INPUT	type="radio" name value				○
	チェックボックス	INPUT	type="checkbox" name value				○
	送信ボタン	INPUT	type="submit" value				○
	リセットボタン	INPUT	type="reset" value				○
	プッシュボタン	INPUT	type="button" value				○
	複数行テキストボックス	TEXTAREA	name rows cols				○
	リストボックス オプションメニュー	SELECT OPTION	name size value				○
外部ファイルの利用	JavaScript						○
	テキストファイル						○
ID・クラス	ID の設定		id="ID 名"				○
	クラスの設定		class="クラス名"				○
スタイルシートのリンク	HTML ファイルにスタイルシートをリンク	LINK	rel="stylesheet" href type="text/css"		○	○	○

出題一覧表（スタイルシートのプロパティ）

※ 3級はスタイルシートのリンクのみとし、プロパティの設定はしない。

出題内容		プロパティ	値	3級	2級	1級
文字	文字の属性：太さ	font-weight	normal：ふつう bold：太い	○	○	○
	文字サイズ	font-size	数値で指定	○	○	○
	行間	line-height	normal：ふつう 数値で指定	○	○	○
	文字飾り	text-decoration	none：なし underline：下線 overline：上線 line-through：取り消し線			○
	垂直方向の配置	vertical-align	baseline：ベースライン top：上 middle：中央 bottom：下 数値で指定	○	○	○
	水平方向の配置	text-align	left：左 right：右 center：中央	○	○	○
	文字色	color	#XXXXXX もしくは rgb(XXX,XXX,XXX)	○	○	○
背景	背景色	background-color	#XXXXXX もしくは rgb(XXX,XXX,XXX)	○	○	○
	背景画像	background-image	url(XXX.xxx)	○	○	○
	背景画像の属性	background-repeat	repeat：繰り返す repeat-x：繰り返す（水平方向） repeat-y：繰り返す（垂直方向） no-repeat：繰り返さない	○	○	○
	背景画像の位置	background-position	top：上 bottom：下 center：中央 left：左 right：右			○
マージン	上	margin-top	数値で指定			○
	下	margin-bottom				○
	左	margin-left				○
	右	margin-right				○
ボーダー	ボーダーの幅	上 border-top-width	thin：薄い	○	○	○
		下 border-bottom-width	medium：標準	○	○	○
		左 border-left-width	thick：厚い	○	○	○
		右 border-right-width	数値で指定	○	○	○
	ボーダーのスタイル	上 border-top-style	none：なし dotted：点線 dashed：破線 solid：実線 double：二重線	○	○	○
		下 border-bottom-style		○	○	○
		左 border-left-style		○	○	○
		右 border-right-style		○	○	○
	ボーダーの色	上 border-top-color	#XXXXXX もしくは rgb(XXX,XXX,XXX)	○	○	○
		下 border-bottom-color		○	○	○
		左 border-left-color		○	○	○
		右 border-right-color		○	○	○
パディング	上	padding-top	数値で指定			○
	下	padding-bottom				○
	左	padding-left				○
	右	padding-right				○
リスト	リストマークのタイプ	list-style-type	disc：黒丸 circle：白丸 square：四角 decimal：数字 lower-roman：ローマ数字（小文字） upper-roman：ローマ数字（大文字） none：非表示	○	○	○
	リストマークの画像	list-style-image	none：非表示 url(XXX.xxx)：表示			○
位置	位置	position	static：ふつう absolute：絶対的 relative：相対的 fixed：固定			○
	回り込み	float	none：なし left：左 right：右			○
	回り込み解除	clear	left：左 right：右 both：両方			○
	左	left	数値で指定（position 設定時）			○
	上	top	数値で指定（position 設定時）			○
	幅	width	数値で指定			○
	高さ	height	数値で指定			○

採点基準

1. 合格基準

試験時間内に処理条件のとおり処理が完成し、指定フォルダー内に保存されたものを100点満点とし、減点基準により採点し、80点以上の答案を合格とする。

2. 採点方法

減点基準により減点法にて採点する。(0点以下は0点とする)

3. 減点基準

減点基準表

作成ページ減点基準表

- ◎指定フォルダー内にページが保存されていない場合は、0点とし、不合格。
- ◎レイアウトのミスは、1ファイル10点減点。

採点(減点) 内容		減点
1. タイトル	ページタイトルの文字違い ※1文字ごとに ページタイトル未処理 ※1処理ごとに	2点 10点
2. 文字	文字・記号の入力 ※1文字ごとに(改行含む)	2点
3. 水平線	区切り線(水平線)の挿入 ※1処理ごとに	2点
4. 画像	画像の挿入 ※1処理ごとに	5点
	代替テキスト ※1処理ごとに	5点
	イメージマップの編集(リンク) ※1処理ごとに	5点
5. 表	表の作成 ※1処理ごとに	5点
	表の枠設定 ※1処理ごとに	2点
6. 見出し	見出しの設定 ※1処理ごとに	5点
7. リスト	リストの設定 ※1処理ごとに	5点
8. リンク	ページ間 メールアドレス ラベル URL ターゲット指定 各種ファイル ※1処理ごとに	5点
9. フォーム	フォーム・入力部品の挿入 ※フォーム・入力部品ごとに	5点
10. 外部ファイルの利用	JavaScript テキストファイル ※1処理ごとに	5点
11. ID・クラス	ID・クラスの設定 ※1処理ごとに	5点
12. スタイルシートのリンク	HTMLソースにスタイルシートをリンク ※1処理ごとに	10点
13. ファイルの保存	保存ファイル名	10点

スタイルシート減点基準表



採点(減点) 内容		減点
1. スタイルシートのプロパティ	※1セクタごとに	5点
2. スタイルシートの保存ファイル名		10点





※スタイルシートが保存されていない場合、20点減点。

採点詳細


※保存された結果データで採点する。

※指定フォルダー内にページが保存されていない場合は、0点とし、不合格。



作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
1. タイトル ※1文字ごとに ※1処理ごとに 注) ページタイトルの減点は 1処理ごとに10点までとする	ページタイトルの文字の間違い ◆<処理条件>タイトルは“アオイ書店トップページ”とする。 【正】  【誤】  (ページタイトルの文字の違い) (文字未入力2点×3文字)	6
	未処理	10
2. 文字 ※問題文の入力文字1文字ごとに	文字・記号の入力 誤字、脱字、余分字、打ち切れない、スペースの有無など 【正】 生徒の皆さんへ 【誤】 生徒のみなさんへ (誤字) 生徒の皆さん_ (脱字) 全生徒の皆さんへ (余分字)	2 2 2
	改行位置 ◆<処理条件>文字入力をしなさい。 お問い合わせ 実行委員会 【正】  【誤】  (改行位置の間違い2点×1か所)	2
3. 水平線 ※1処理ごとに	未処理	2
4. 画像 ※1処理ごとに	画像データの間違い 【正】  【誤】 	5
	未処理	5
	代替テキスト 文字の間違い	5
	未処理	5
	イメージマップのリンク間違い 注) アドレス例の数値とHTMLソースの数値は近似値であれば減点はなし	5
	イメージマップのリンクの未処理	5
5. 表 ※1処理ごとに 注) 本来行うはずの文字入力、 画像挿入、リンク挿入の 処理分は別に減点する	表の作成の間違い 【正】  【誤】  (作成の間違い) …5点 (画像の挿入) …5点 (リンクの挿入) …5点 (文字の入力) …8点 (2点×4文字) この場合 23  (処理条件とは異なる表を作成している)	5

作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
5. 表 ※1処理ごとに 注) 本来行うはずの文字入力、 画像挿入、リンク挿入の 処理分は別に減点する	表の枠設定 ◆<処理条件>枠を表示する。 【正】  【誤】 	2
6. 見出し ※1処理ごとに	見出しの範囲の間違い ◆<処理条件>文字入力をしなさい。 体育祭（見出し1） 【正】  （参考）HTML ソース <code><h1>体育祭</h1></code> 【誤】  （参考）HTML ソース <code><h1>体育</h1>祭</code>	5
	未処理	5
7. リスト ※1処理ごとに	リストの設定の間違い ◆<処理条件>文字入力をし、番号なしリストにしなさい。 チュウリップ スズラン スイセン 【正】  （参考）HTML ソース <code> チュウリップ スズラン スイセン</code> 【誤】  （1行ごとに設定している） （参考）HTML ソース <code>チュウリップ スズラン スイセン</code>	5
	未処理	5
	リストのレベル下げの間違い ◆<処理条件>文字入力をし、番号なしリストにしなさい。 チュウリップ 赤 青 ※“赤”と“青”の番号なしリストを1つ下のレベルに設定しなさい。 【正】  （参考）HTML ソース <code> チュウリップ 赤 青</code> 【誤】  （レベル下げの範囲間違い） （参考）HTML ソース <code> チュウリップ 赤 青</code>	5
	未処理	5

作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
8. リンク ※1処理ごとに 注) リンクの減点は1か所につき5点までとする	ページ間リンクの間違い ◆＜処理条件＞※“詳細のページへ”にリンクの挿入をする。(page.html) 【正】 詳細のページへ (参考) HTML ソース 詳細のページへ	5
	【誤】 詳細のページへ (リンクの範囲の間違い) (参考) HTML ソース 詳細のページへ	
	詳細のページへ (リンク先の間違い) (参考) HTML ソース 詳細のページへ	5
	未処理	5
	メールアドレス・URL・各種ファイル ◆＜処理条件＞文字入力をしなさい。 お問い合わせ ※“お問い合わせ”にメールリンクの挿入をする。(aoi@goukaku.ne.jp) 【正】 お問い合わせ (参考) HTML ソース お問い合わせ	5
	【誤】 お問い合わせ (リンクの範囲の間違い) (参考) HTML ソース お問い合わせ合わせ	
	お問い合わせ (リンク先の間違い) (参考) HTML ソース お問い合わせ	5
	未処理	5

作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
8. リンク ※1 処理ごとに 注) リンクの減点は1か所につき5点までとする	ラベル ◆<処理条件>文字入力、画像挿入をしなさい。 絵画教室 (ラベル:top) 画像 "pic.gif" このページのトップへ (ラベルリンク:top) 【正】  (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre>	5
	【誤】  (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre>	5
	 (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre>	5
	 (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre>	10
	ターゲット指定 ターゲット名の間違い 未処理	5 5

作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点														
9. フォーム ※フォーム・入力部品ごとに 注) 入力部品の減点は1入力部品につき5点までとする	フォームの挿入位置が間違っている場合 【正】 HTMLソース <FORM><TABLE> <TR><TD>お名前</TD> <TD><INPUT size="30" type="text" name="name"></TD></TR> </TABLE></FORM> 【誤】 HTMLソース <TABLE><TR><TD>お名前</TD> <TD><FORM><INPUT size="30" type="text" name="name"></FORM> </TD></TR> </TABLE> (入力部品ごとにフォームが挿入されている)	5														
	入力部品の間違い ◆<処理条件> <table><tr><td>お名前</td><td>《入力部品④》</td></tr></table> ※表内④の入力部品は、下記の指示に基づいて作成しなさい。 <table><tr><td>入力部品</td><td>種 類</td><td>名 前</td><td>属 性</td></tr><tr><td>④</td><td>テキスト</td><td>name</td><td>サイズ 30</td></tr></table> 【正】 <table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> 【誤】 <table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> (種類の間違い)	お名前	《入力部品④》	入力部品	種 類	名 前	属 性	④	テキスト	name	サイズ 30	お名前		お名前		5
	お名前	《入力部品④》														
	入力部品	種 類	名 前	属 性												
	④	テキスト	name	サイズ 30												
お名前																
お名前																
	<table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> (名前やサイズなどの属性の間違い)	お名前		5												
お名前																
	未処理	5														
10. 外部ファイルの利用 ※1処理ごとに	JavaScript の間違い ◆<処理条件>※スクリプト挿入箇所に“JavaScript.txt”を基に日時表示のスクリプトを挿入しなさい。 【正】 <table><tr><td>観光</td><td>美術館</td><td>宮殿</td><td>セーヌ河</td></tr></table> <table><tr><td>XXXX年XX月XX日00:XX時XX分</td></tr></table> 【誤】 <table><tr><td>観光</td><td>美術館</td><td>宮殿</td><td>セーヌ河</td></tr></table> <table><tr><td></td></tr></table> (JavaScriptが機能していない場合)	観光	美術館	宮殿	セーヌ河	XXXX年XX月XX日00:XX時XX分	観光	美術館	宮殿	セーヌ河		5				
	観光	美術館	宮殿	セーヌ河												
	XXXX年XX月XX日00:XX時XX分															
	観光	美術館	宮殿	セーヌ河												
テキスト挿入の間違い(範囲など)	5															
未処理	5															
11. ID・クラス ※1処理ごとに	ID・クラスの設定の間違い	5														
	未処理	5														
12. スタイルシートのリンク ※1処理ごとに	スタイルシートのリンク間違い	10														
	未処理	10														
13. ファイルの保存	ファイル名、拡張子の間違い 【正】 index.html 【誤】 index.htm (拡張子の間違い) index.html (ファイル名の入力間違い)	10 10														

作成ページ減点基準	詳細および採点例		減点
レイアウトの間違い ※1ファイルごとに	【正】 	【誤】表は正しく作成されているが、指示どおりの場所がない場合 	10
			10
処理条件以外の処理をした間違い ※1ファイルごとに 注) 処理条件以外の処理をした場合、減点基準にのっとり減点し、10点までとする	【正】 体育祭 参考) HTML ソース 体育祭	【誤】 体育祭 (見出し2変更余分処理) 参考) HTML ソース <H2>体育祭</H2>	5
	使用データの編集・上書き		10

スタイルシート減点基準	詳細および採点例		減点													
1. スタイルシートのプロパティ ※1セクタごとに 注) スタイルシートのプロパティの減点は20点までとする	◆<スタイル一覧表>															
	<table><tr><th>セクタ</th><th>プロパティ</th><th>値</th></tr><tr><td>ページ</td><td>背景色</td><td>#ffff00 (255, 255, 0)</td></tr><tr><td rowspan="3">見出し1</td><td>文字サイズ</td><td>250 パーセント</td></tr><tr><td>文字色</td><td>#003399 (0, 51, 153)</td></tr><tr><td>背景画像</td><td>画像 “back.gif”</td></tr></table>		セクタ	プロパティ	値	ページ	背景色	#ffff00 (255, 255, 0)	見出し1	文字サイズ	250 パーセント	文字色	#003399 (0, 51, 153)	背景画像	画像 “back.gif”	
	セクタ	プロパティ	値													
	ページ	背景色	#ffff00 (255, 255, 0)													
見出し1	文字サイズ	250 パーセント														
	文字色	#003399 (0, 51, 153)														
	背景画像	画像 “back.gif”														
【正】 (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { background-color : #ffff00; } H1 { font-size : 250%; color : #003399; background-image : url (back.gif); }		【誤】 (プロパティの違い) (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { color : #ffff00; } H1 { font-size : 250%; background-color : #003399; background-image : url (back.gif); }	10													
		【誤】 (値の違い) (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { background-color : #ffff00; } H1 { font-size : 150%; color : #330099; background-image : url (back.gif); }	5													
未処理			10													
2. スタイルシートの保存ファイル名	スタイルシートのファイル名違い															
	【正】 style.css	【誤】 stile.css (ファイル名の入力の違い)	10													

※スタイルシートが指定フォルダーに保存されていない場合、20点減点。