

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 漢字学習
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kaitou = document.getElementById(' in ').value;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        if ( kaitou == "天気" ) {
          kekka.innerHTML = " 正解 ";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " 不正解 ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 漢字クイズ
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 「てんき」を漢字で入力しましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id=" in " >
      <input type="button" value=" 採点 " onclick=" che ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      漢字学習
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kaitou = document.getElementById('in').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kaitou == "天気") {
          kekka.innerHTML = "正解";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "不正解";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      漢字クイズ
    </h1>
    
    <h2>
      「てんき」を漢字で入力しましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id="in">
      <input type="button" value="採点" onclick="che()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 サマーセール
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks () {
        var syouhin1 = document.getElementById(' ch1 ').checked;
        var syouhin2 = document.getElementById(' ch2 ').checked;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var goukei = 0 ;
        if ( syouhin1 ) {
          goukei = goukei + 1400 ;
        }
        if ( syouhin2 ) {
          goukei = goukei + 3200 ;
        }
        if ( goukei > 0 ) {
          goukei = goukei + 900 ;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 サマーセール開催
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 対象商品一覧
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id=" ch1 ">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id=" ch2 ">
      <br>
      <input type="button" value=" 合計 " onclick=" ks ()">
    </form>
    <p id=" res ">
      <br>
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      サマーセール
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var syouhin1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var syouhin2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 0;
        if (syouhin1) {
          goukei = goukei + 1400;
        }
        if (syouhin2) {
          goukei = goukei + 3200;
        }
        if (goukei > 0) {
          goukei = goukei + 900;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      サマーセール開催
    </h1>
    
    <h2>
      対象商品一覧
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id="ch1">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id="ch2">
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
      <br>
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 都道府県クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che ( ken ) {
        var kekka = document.getElementById( 'res' );
        if ( ken == "1" ) {
          kekka.innerHTML = " 正解！ ";
        }
        else if ( ken == "2" ) {
          kekka.innerHTML = " 問題文をよく見て！ ";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " 残念！ ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      表示文字 日本で最北端の県は？
    </h1>
    <h2>
      表示文字 下の中から選んでみましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="button" value=" 青森県 " onclick=" che ( 1 ) ">
      <input type="button" value=" 北海道 " onclick=" che ( 2 ) ">
      <input type="button" value=" 岩手県 " onclick=" che ( 3 ) ">
    </form>
    <p id=" res " >
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      都道府県クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che(ken) {
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (ken == "1") {
          kekka.innerHTML = "正解！";
        }
        else if (ken == "2") {
          kekka.innerHTML = "問題文をよく見て！";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "残念！";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      日本で最北端の県は？
    </h1>
    <h2>
      下の中から選んでみましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="button" value="青森県" onclick="che(1)">
      <input type="button" value="北海道" onclick="che(2)">
      <input type="button" value="岩手県" onclick="che(3)">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 条件確認アプリ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt () {
        var takasa = Number(document.getElementById('hei').value);
        var omosa = Number(document.getElementById('wei').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if ( takasa < 0 ) {
          kekka.innerHTML = "身長マイナス";
        }
        else if ( omosa < 0 ) {
          kekka.innerHTML = "体重マイナス";
        }
        else if ( takasa >= 140 ) {
          if ( omosa >= 40 ) {
            kekka.innerHTML = "体験可能";
          }
          else {
            kekka.innerHTML = "体重が未達";
          }
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "身長が未達";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 スカイダイビング条件確認
    </h1>
    <h2>
      表示文字 体験可能か判断します
    </h2>
    
    <form>
      表示文字 身長
      <input type="number" id="hei" >
      表示文字 体重
      <input type="number" id="wei" >
      <input type="button" value="確認" onclick="bt()" >
    </form>
    <p id="res" >
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      条件確認アプリ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt() {
        var takasa = Number(document.getElementById('hei').value);
        var omosa = Number(document.getElementById('wei').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (takasa < 0) {
          kekka.innerHTML = "身長マイナス";
        }
        else if (omosa < 0) {
          kekka.innerHTML = "体重マイナス";
        }
        else if (takasa >= 140) {
          if (omosa >= 40) {
            kekka.innerHTML = "体験可能";
          }
          else {
            kekka.innerHTML = "体重が未達";
          }
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "身長が未達";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      スカイダイビング条件確認
    </h1>
    <h2>
      体験可能か判断します
    </h2>
    
    <form>
      身長
      <input type="number" id="hei">
      体重
      <input type="number" id="wei">
      <input type="button" value="確認" onclick="bt()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```