

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc () {
        var kupon = document.getElementById(' ch ');
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var kingaku = 4000 ;
        if ( kupon == true ) {
          kingaku = kingaku - 500 ;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      表示文字 定価4000円
    </h1>
    <h2>
      表示文字 クーポンを利用する場合はチェックを入れてください
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id=" ch ">
      表示文字 500円引き
      <input type="button" value=" 計算 " onclick=" calc ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc() {
        var kupon = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 4000;
        if (kupon == true) {
          kingaku = kingaku - 500;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      定価 4000 円
    </h1>
    <h2>
      クーポンを利用する場合はチェックを入れてください
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      500 円引き
      <input type="button" value="計算" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 2問クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kotae1 = Number(document.getElementById('ans1').value);
        var kotae2 = Number(document.getElementById('ans2').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if ( kotae1 == 1989 ) {
          kekka.innerHTML = "1問目: 正解";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "1問目: 残念";
        }
        if ( kotae2 == 2019 ) {
          kekka.innerHTML += " * 2問目: 正解";
        }
        else {
          kekka.innerHTML += " * 2問目: 残念";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 元号クイズ
    </h1>
    <h2>
      表示文字 2問のクイズに答えましょう
    </h2>
    
    <p>
      表示文字 1. 平成は西暦何年から始まりましたか?
    </p>
    <p>
      表示文字 2. 令和は西暦何年から始まりましたか?
    </p>
    <form>
      表示文字 1問目:
      <input type="number" id="ans1">
      表示文字 2問目:
      <input type="number" id="ans2">
      <input type="button" value="判定" onclick="che()">
    </form>
    <div id="res">
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      2問クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kotae1 = Number(document.getElementById('ans1').value);
        var kotae2 = Number(document.getElementById('ans2').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kotae1 == 1989) {
          kekka.innerHTML = "1 問目: 正解";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "1 問目: 残念";
        }
        if (kotae2 == 2019) {
          kekka.innerHTML += " * 2 問目: 正解";
        }
        else {
          kekka.innerHTML += " * 2 問目: 残念";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      元号クイズ
    </h1>
    <h2>
      2 問のクイズに答えましょう
    </h2>
    
    <p>
      1. 平成は西暦何年から始まりましたか?
    </p>
    <p>
      2. 令和は西暦何年から始まりましたか?
    </p>
    <form>
      1 問目:
      <input type="number" id="ans1">
      2 問目:
      <input type="number" id="ans2">
      <input type="button" value="判定" onclick="che()">
    </form>
    <div id="res">
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 おすすめの料理
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt () {
        var syoku = document.getElementById( ' food ').value;
        var kekka = document.getElementById( ' res ');
        var ryouri ;
        if ( syoku == " マツタケ" ) {
          ryouri = "炊き込みご飯" ;
        }
        else if ( syoku == " サンマ" ) {
          ryouri = "塩焼き" ;
        }
        else if ( syoku == " カボチャ" ) {
          ryouri = "煮物" ;
        }
        else {
          ryouri = "大学イモ" ;
        }
        kekka .innerHTML = "おすすめの料理は" + ryouri + "です" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 食材を選択してください
    </h1>
    
    <form>
      <select id=" food ">
        <option value=" マツタケ" >
          表示文字 マツタケ
        </option>
        <option value=" サンマ" >
          表示文字 サンマ
        </option>
        <option value=" カボチャ" >
          表示文字 カボチャ
        </option>
        <option value=" サツマイモ" >
          表示文字 サツマイモ
        </option>
      </select>
      <input type="button" value=" 送信 " onclick=" bt ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      おすすめの料理
    </title>
    <link rel="stylesheet" href=" style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt() {
        var syoku = document.getElementById('food').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var ryouri;
        if (syoku == "マツタケ") {
          ryouri = "炊き込みご飯";
        }
        else if (syoku == "サンマ") {
          ryouri = "塩焼き";
        }
        else if (syoku == "カボチャ") {
          ryouri = "煮物";
        }
        else {
          ryouri = "大学イモ";
        }
        kekka.innerHTML = "おすすめの料理は" + ryouri + "です";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      食材を選択してください
    </h1>
    
    <form>
      <select id="food">
        <option value="マツタケ">
          マツタケ
        </option>
        <option value="サンマ">
          サンマ
        </option>
        <option value="カボチャ">
          カボチャ
        </option>
        <option value="サツマイモ">
          サツマイモ
        </option>
      </select>
      <input type="button" value="送信" onclick="bt()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 画像クイズページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ch () {
        var haitetu = [ "サッカー", "マラソン", "ゴルフ" ];
        var kaitou = Number(document.getElementById('ans').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if ( kaitou < 1 ) {
          kekka.innerHTML = "1以上を入力";
        }
        else if ( kaitou > 3 ) {
          kekka.innerHTML = "3以下を入力";
        }
        else if ( kaitou == 2 ) {
          kekka.innerHTML = "正解!" + haitetu[kaitou - 1] + "です";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = haitetu[kaitou - 1] + "は不正解です";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 ボールを使わないスポーツはどれか?
    </h1>
    <h2>
      表示文字 番号を入力して答えてね!
    </h2>
    
    <form>
      <input type="number" id="ans" >
      <input type="button" value=" 回答 " onclick=" ch ()">
    </form>
    <p id="res" >
  </p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      画像クイズページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ch() {
        var haitetu = ["サッカー", "マラソン", "ゴルフ"];
        var kaitou = Number(document.getElementById('ans').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kaitou < 1) {
          kekka.innerHTML = "1 以上を入力";
        }
        else if (kaitou > 3) {
          kekka.innerHTML = "3 以下を入力";
        }
        else if (kaitou == 2) {
          kekka.innerHTML = "正解 !" + haitetu[kaitou - 1] + "です";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = haitetu[kaitou - 1] + "は不正解です";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      ボールを使わないスポーツはどれか?
    </h1>
    <h2>
      番号を入力して答えてね !
    </h2>
    
    <form>
      <input type="number" id="ans">
      <input type="button" value="回答" onclick="ch()">
    </form>
    <p id="res">
  </p>
</body>
</html>

```